

## **CURRICULUM VITAE – PROFESSIONALE**

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Occulto, [REDACTED]

[REDACTED]

### **CERTIFICA**

ai sensi del DPR 445/2000 che il proprio curriculum vitae-professionale è il seguente:

**1 - NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA:**

Giuseppe OCCULTO, [REDACTED]

**2 - DOMICILIO, STUDIO, INDIRIZZO di POSTA ELETTRONICA:**

Domicilio: [REDACTED]

Studio: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail certificata: [REDACTED]

**3 - CONTATTI TELEFONICI:**

Linea fissa - domicilio:

Linea fissa/fax – studio:

Linea mobile: [REDACTED]

**4 - 4.1 TITOLI DI STUDIO:**

Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica - sezione Telecomunicazioni - conseguita presso il POLITECNICO di Bari, in data 18 Febbraio 2003.

**4.2 TESI:**

Tesi di tipo sperimentale in "TECNOLOGIE GENERALI dei MATERIALI", dal titolo "ANALISI DELLE INNOVAZIONI NEI SISTEMI DI LAVORAZIONE-INTEGRAZIONE MES (Manufacturing Execution System)".

Relatore: Chiar.mo Prof. Ing. Ernesto DI CHIO

Strutture utilizzate: Politecnico di Bari, Tecnopoli CSATA.

## **5 - ABILITAZIONI e CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI**

- In possesso dell'Abilitazione all'Esercizio della Professione di Ingegnere per i settori Civile, Ambientale, Industriale e dell'Informazione, conseguita presso il Politecnico di Bari (E.S.2003) - 1° Sessione.
- Abilitato ed in possesso dei requisiti per la funzione di "Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, modificato ed integrato dal D.Lgs.n.528/99, in seguito al superamento del corso di 120 ore, svoltosi presso il "Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia".
- Certificazione di idoneità tecnica, rilasciata dall'ENEA, per lo svolgimento dell'attività professionale di "Verificatore di impianti termici", ai sensi dell'art.11 comma 19, DPR 412/93, in seguito al superamento del corso della durata di 144 ore organizzato da AMGAS Spa- Foggia, in data 14-09-2005.
- Abilitato ed in possesso dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti di cui alla L.S. 818/84 concernente la sicurezza delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Codice FG02286I00483/ rilascio 22/11/2006.

## **6 - ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI**

- Regolarmente iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, al numero 2286, dal 08/10/2003.
- Regolarmente iscritto nell'elenco degli Ingegneri abilitati alla funzione di "Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori", presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.
- Iscritto negli elenchi dei professionisti di cui alla L.S. 818/84 concernente la sicurezza delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, al numero FG02286I00483.

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 1 -***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

BOLICI INVESTMENT – Paolo Bolici

### **OGGETTO:**

REALIZZAZIONE APPRODO TURISTICO "BAIA DEI VENTI" – Agglomerato Manfredonia  
– Monte S. Angelo – Località Macchie.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, Antincendio, Cabina di trasformazione MT/BT);
- Assistenza al collaudo;
- Provvedere a coordinare ed impartire tutte le direttive per la realizzazione in sicurezza di tutte le fasi dell'opera ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i.;
- Progetto per la costruzione di aree dedicate alla cantieristica navale, al rimessaggio di imbarcazioni e a tutte le operazioni diportistiche.
- Progetto di un "travel lift" dalla portata di 820 tonnellate che consentirà il sollevamento di navi oltre i 24 metri, ormeggiabili lungo le banchine da realizzare;
- Progetto servizi commerciali, tra cui uno "shop" nautico già operativo, uffici della Guardia Costiera e un esclusivo Yacht Club.

### **NOTE:**

In ottemperanza del disposto del secondo comma articolo 2 del D.P.R. 12.01.98 n.37 e per l'attuazione dei relativi provvedimenti, si è ottenuta comunicazione di approvazione, da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, del progetto relativo al parere di conformità.

## **DESCRIZIONE SINTETICA :      *SCHEDA 2***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Foggia

### **OGGETTO:**

POR PUGLIA 2000-2006, "Programma di intervento relativo all'asse V - città, enti locali e qualità della vita - Misura 5.1 - Recupero e riqualificazione sistemi urbani".

"RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO UMBERTO GIORDANO":  
Progettazione degli impianti elettrici speciali e prevenzione incendi;

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrico, fognario, antincendio);
- Progetto delle misure antincendio da inviare ai VV.F.;
- Visite periodiche in cantiere nel numero necessario e secondo richiesta del Responsabile del Procedimento, con emanazione delle disposizioni e ordini di servizio per l'attuazione dell'opera nelle sue fasi esecutive, in conformità al progetto esecutivo approvato ed alle norme contrattuali;
- Assistenza al collaudo;
- Provvedere a coordinare ed impartire tutte le direttive per la realizzazione in sicurezza di tutte le fasi dell'opera ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i.

### **NOTE:**

In ottemperanza del disposto del secondo comma articolo 2 del D.P.R. 12.01.98 n.37 e per l'attuazione dei relativi provvedimenti, si è ottenuta comunicazione di approvazione, da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, del progetto relativo al parere di conformità per le attività n.83 e n.64 del D.M. 16.02.82. Protocollo 10773/06 - pratica 10593 del 27/11/2006.

Applicazione e progettazione sistema innovativo di spegnimento water mist tramite saturazione totale attraverso la creazione di piccolissime gocce permette la penetrazione della nebbia formatasi, in tutte le aree ambientali protette, anche in quelle nascoste. L'immediato passaggio di stato delle gocce, sottrae una grossa quantità di calore e riduce la quantità di ossigeno necessaria alla combustione stessa.

## **DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 3**

### **STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Foggia

### **OGGETTO:**

POR PUGLIA 2000-2006, "Programma di intervento relativo all'asse V – Città, Enti locali e qualità della vita. Misura 5.1 – Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani (FESR). Riurbanizzazione plurifunzionale ed ecocompatibilità degli spazi urbani. Recupero di spazi pubblici compreso il verde pubblico.

PROGETTO DI RECUPERO DELLA VILLA COMUNALE: Progettazione degli impianti elettrici; Progettazione cabina MT/BT.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, Cabina di trasformazione MT/BT);
- Visite periodiche in cantiere nel numero necessario e secondo richiesta del Responsabile del Procedimento, con emanazione delle disposizioni e ordini di servizio per l'attuazione dell'opera nelle sue fasi esecutive, in conformità al progetto esecutivo approvato ed alle norme contrattuali;
- Assistenza al collaudo;
- Provvedere a coordinare ed impartire tutte le direttive per la realizzazione in sicurezza di tutte le fasi dell'opera ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i.

### **NOTE:**

Rispetto della Legge Regionale 23 Novembre 2005, n.15, pubblicata con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 28-11-2005, riguarda le "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :        SCHEDA 4***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Foggia – LL.PP.

### **OGGETTO:**

Adeguamento degli impianti di sicurezza e antincendio installati presso il Teatro Mediterraneo sito in Foggia in Via Galliani.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, Antincendio, Cabina di trasformazione MT/BT, impianto scenico teatrale, sicurezza);
- Visite periodiche in cantiere nel numero necessario e secondo richiesta del Responsabile del Procedimento, con emanazione delle disposizioni e ordini di servizio per l'attuazione dell'opera nelle sue fasi esecutive, in conformità al progetto esecutivo approvato ed alle norme contrattuali;
- Assistenza al collaudo;
- Provvedere a coordinare ed impartire tutte le direttive per la realizzazione in sicurezza di tutte le fasi dell'opera ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i.;
- Provvedere a realizzare la prima fase per ottenere il certificato di prevenzione incendi attraverso la richiesta del parere di conformità del progetto nel rispetto delle specifiche regole tecniche emanate dal Ministero e con i criteri tecnici generali di prevenzione incendi; si è provveduto a presentare e realizzare documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici; attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

### **NOTE:**

In ottemperanza del disposto del secondo comma articolo 2 del D.P.R. 12.01.98 n.37 e per l'attuazione dei relativi provvedimenti, si è ottenuta comunicazione di approvazione, da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, del progetto relativo al parere di conformità per le attività n.83 e n.64 del D.M. 16.02.82. Protocollo 2199/PV – pratica 28565 del 21/06/2007.

## **DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 5**

### **STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Foggia

### **OGGETTO:**

POR PUGLIA 2000-2006, "Programma di intervento relativo all'asse V – Città, Enti locali e qualità della vita. Misura 5.1 – Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale – Linea di intervento A

"COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO UMBERTO GIORDANO": Rimodulazione dell'impianto elettrico a servizio della struttura; Progettazione di un sistema dedicato al controllo dell'edificio, atto a consentire l'automazione e l'integrazione degli impianti tecnici presenti; Progettazione cabina di trasformazione MT/BT.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, Sistema di controllo gestione eibus, Cabina di trasformazione MT/BT, impianto scenico teatrale);
- Visite periodiche in cantiere nel numero necessario e secondo richiesta del Responsabile del Procedimento, con emanazione delle disposizioni e ordini di servizio per l'attuazione dell'opera nelle sue fasi esecutive, in conformità al progetto esecutivo approvato ed alle norme contrattuali;
- Assistenza al collaudo;
- Provvedere a coordinare ed impartire tutte le direttive per la realizzazione in sicurezza di tutte le fasi dell'opera ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i.

### **NOTE:**

Progettazione ed applicazione di sistema integrato di controllo e gestione delle funzioni generali in modalità integrata al sistema EIBus della Siemens.

## **DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 6**

### **STAZIONE APPALTANTE:**

Comune di Foggia – LL.PP.

### **OGGETTO:**

Adeguamento alle norme di sicurezza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi presso il Teatro Mediterraneo sito in Foggia in Via Galliani.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, Antincendio, Cabina di trasformazione MT/BT, impianto scenico teatrale, sicurezza);
- Direzione lavori;
- Assistenza al collaudo;
- Provvedere a coordinare ed impartire tutte le direttive per la realizzazione in sicurezza di tutte le fasi dell'opera ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 494/96 e s.m.i;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

### **NOTE:**

Consegna dei lavori:                      22 settembre 2010

Certificato di ultimazione lavori:      04 Maggio 2011

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :        SCHEDA 7***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

CINEMA TEATRO FELLINI s.r.l. - Piazzale Vittorio VENETO 71121 FOGGIA

### **OGGETTO:**

Adeguamento alle norme di sicurezza e richiesta di parere conformità antincendio per l'ex cinema Ariston: realizzazione cinema-teatro FELLINI.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Ricerca, consultazione e riproduzione di copie relative alla documentazione di interesse esistente, in riferimento al Cinema Teatro Ariston;
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici (Elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrico, fogniario, antincendio), relativamente alla realizzazione di due sale a livello galleria e una sala a livello platea con funzionalità di teatro e cinema;
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in un'unica soluzione degli impianti tecnici relativamente alla realizzazione di "buca d'orchestra";
- Prestazione per "richiesta di parere conformita' antincendio" .

### **NOTE:**

In ottemperanza del disposto del secondo comma articolo 2 del D.P.R. 12.01.98 n.37 e per l'attuazione dei relativi provvedimenti, si è ottenuta comunicazione di approvazione, da parte del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, del progetto relativo al parere di conformità per le attività n.83 e n.91 del D.M. 16.02.82.

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 8***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA – convenzione 0004819 COMUNE DI FOGGIA.  
Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo – Delibera CIPE 20/2004

### **OGGETTO:**

Espletamento del servizio tecnico di rilievo della vulnerabilità statica e sismica di edifici privati, singoli o in aggregato strutturale del Comune di Foggia.

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Realizzazione scheda di rilievo della vulnerabilità sismica per edilizia diffusa;
- Realizzazione scheda di rilevamento unità strutturale;
- Realizzazione rilievo fotografico unità strutturale;
- Realizzazione rilievo grafico unità strutturale;
- Realizzazione rilievo caratteristiche generali unità strutturale e indicatori di vulnerabilità: dati geometrici, morfologia unità strutturale, morfologia del sito, manutenzione, definizione interventi successivi alla costruzione, definizione elementi non strutturali, definizione esposizione, definizione strutture verticali, orizzontamenti, coperture, età dell'unità strutturale;
- Realizzazione rilievo caratteristiche generali unità strutturale in riferimento al calcestruzzo armato: sistema strutturale, tamponamenti;
- Definizione valutazione dei danni:

### **NOTE:**

Implementazione dei dati ottenuti su specifico software per modellazione e studio effetti sismici su singole strutture.

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 9***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

MC-FIT Italia – Via Dell’Annunciata 21 – 20121 Milano

### **OGGETTO:**

Lavori di ristrutturazione di un locale al piano terra all’interno di un edifici in Via Omodeo (angolo Via Salvemini) in BARI, per la realizzazione di una palestra

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Progettazione illuminotecnica.
- Progettazione diffusione sonora.
- Progettazione impianto elettrico.
- Progettazione impianto dati.

### **NOTE:**

Anno di riferimento: 2013

Gestione: Studio di Ingegneria e architettura Ing. P.F. PINTO e Associati – Via De Flagilla 18 – 72100 Brindisi

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 10***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

VILLA IGEA Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A., avente sede in Foggia alla Via Vittime Civili 112

### **OGGETTO:**

RICHIESTA DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRESSO CASA DI CURA "VILLA IGEA" – Prof. BRODETTI

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva:

- Asseverazione Illuminazione di sicurezza.
- Asseverazione Impianto automatico di rivelazione fumi ed incendio.
- Asseverazione protezione passiva.
- Asseverazione rete di idranti.
- Asseverazione sistemi vie di esodo.
- Gestione verifica per rinnovo. Attività: 68/3/B; 74/1/A; 49/1/A.
- 

### **NOTE:**

Anno di riferimento: 2013

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 11***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

VILLA IGEA Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A., avente sede in Foggia alla Via Vittime Civili 112

### **OGGETTO:**

Autorizzazione ed accreditamento sanitario - VILLA IGEA Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A., avente sede in Foggia alla Via Vittime Civili 112

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva la verifica dei requisiti strutturali-tecnologici generali:

- PROTEZIONE SISMICA
- PROTEZIONE ANTINCENDIO
- PROTEZIONE ACUSTICA
- SICUREZZA ELETTRICA E CONTINUITÀ ELETTRICA
- SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA
- IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO
- PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
- RISPETTO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- SMALTIMENTO RIFIUTI
- CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
- IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI
- MATERIALI ESPLODENTI
- ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA

### **NOTE:**

Anno di riferimento: 2013

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 12***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

ASL FG – Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia - P.zza della Libertà, 1  
71121 FOGGIA - AREA GESTIONE TECNICA

### **OGGETTO:**

INCARICO DI REDAZIONE DELL'ALLEGATO AL DVR GENERALE, RIPORTANTE L'ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI ATTINENTI ALLE SINGOLE STRUTTURE ED ALLE MANSIONI IVI ESPLETATE, IL RELATIVO PIANO DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTI, PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE, RIFERITI ALLE STRUTTURE DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI DI FOGGIA, LUCERA, TROIA-ACCADIA E P.O. DI LUCERA;

### **DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva la redazione:

- Rischio FISICO.
- Rischio CHIMICO.
- Rischio BIOLOGICO.
- STRESS LAVORO-CORRELATO.
- Rischio INCENDIO.
- SEGNALETICA DI SICUREZZA.
- DPI.
- Piano di MANTENIMENTO e MIGLIORAMENTO.
- Sorveglianza SANITARIA.
- Gestione EMERGENZA.
- Documentazione Specifica di Settore
- Elaborato grafico dello stato attuale rilevato in formato dwg (singola struttura).
- Allegati fotografici relativi alle situazioni di rischio (singola struttura).
- Scheda generale (singola struttura).

### **NOTE:**

Anno di riferimento: 2014

***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 13***

**STAZIONE APPALTANTE:**

FI.Da Costruzioni srl – Romeo GESTIONI

**OGGETTO:**

INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO  
IMPIANTI presso CORTE DEI CONTI – Via Matteotti 56 - BARI

**DESCRIZIONE:**

La prestazione comprendeva la redazione:

- Piattaforma di AGGREGAZIONE.
- Centrale di CONTROLLO.
- Sistemi di controllori JACE

**NOTE:**

Anno di riferimento: 2015

***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 14***

**STAZIONE APPALTANTE:**

Gruppo SALATTO - Foggia

**OGGETTO:**

Incarico per gestione, consulenza, progettazione, accreditamento strutture sanitarie, gestione sicurezza antincendio:

- VILLA IGEA Casa di Cura prof. Brodetti S.p.A., avente sede in Foggia alla Via Vittime Civili 112.
- CENTRO SALUTE Giovanni PAOLO II, avente sede in Foggia alla Via Vittime Civili 114.
- DAUNIA MEDICA, avente sede in Manfredonia (Foggia) alla Via Cozzolette 29.
- CENTRO VITA, avente sede in Cerignola (Foggia) alla Via Corso Aldo Moro 86.

**NOTE:**

Anno di riferimento: 2016-2017-2018

***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 15***

**STAZIONE APPALTANTE:**

LIDL ITALIA srl

**OGGETTO:**

Incarico per installazione impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili installato sulla copertura dell'edificio sito in Foggia in Via Natola 10.

L'attività ha riguardato la progettazione e direzione dei lavori per:

- Pratica prevenzione incendio.
- Realizzazione sistema

## ***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 16***

### **STAZIONE APPALTANTE:**

GH – Gestione Hospital SRL – Via Napoli bivio per Troia SS 90 km 4 - Foggia

### **OGGETTO:**

Incarico per gestione, consulenza, progettazione impianti, accreditamento sanitario, gestione sicurezza antincendio per centro HOSPICE in Via Casoria – Cerignola (FG).

Le attività hanno riguardato:

- Adeguamento impianto elettrico secondo CEI 64-8; V2.
- Adeguamento dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (sistemi attivi e passivi).
- Adeguamento dei criteri generali di sicurezza antincendio per la distribuzione dei gas medicali.
- Adeguamento degli ambienti esistenti secondo D.P.C.M. 20 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per i centri residenziale di cure palliative" e s.m.i., nei confronti dei requisiti strutturali, requisiti tecnologici, arredi, attrezzature ed ausili, sicurezza e prevenzione degli infortuni.

### **NOTE:**

Anno di riferimento: 2019

***DESCRIZIONE SINTETICA :      SCHEDA 17***

**STAZIONE APPALTANTE:**

TECNOGEST srl – Via Vittime Civili 114 - Foggia

**OGGETTO:**

Funzione di Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G del D.M. 37/2008

Le attività hanno riguardato:

- LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE IN PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, DI IMPIANTI IN GENERALE

**NOTE:**

Dal 03-07-2018 al 18-09-2020

## CERTIFICA

Ai sensi del DPR 445/2000 i seguenti ulteriori incarichi non menzionati nelle schede allegate:

### **A - ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE IN MATERIA DI COLLABORAZIONE PROGETTUALE :**

- COMUNE DI FOGGIA

**Progettazione definitiva ed esecutiva** per la realizzazione di locali da adibire a C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) presso il Palazzo di Giustizia di Foggia - .

**Collaborazione progetto impianti tecnologici**

classe e categoria 1c-IIIb-IIIa-IIIc

- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA - Via Manfredonia, 20 - Foggia

**Progetto preliminare, definitiva, esecutiva** per la realizzazione della alimentazione elettrica in sicurezza con gruppi di continuità degli uffici della sede centrale di Foggia ai fini del D.Lvo 626/94 .

**Collaborazione progetto impianto elettrico**

classe e categoria IIIc

- TOURING CLUB ITALIANO

**Progetto** di PIANO DI RECUPERO INTEGRATO - 6 STRALCIO del villaggio turistico delle Isole Tremiti - FG. - Anno 2004

**Collaborazione progetto impianti, computi, capitolati, relazione tecnica.**

- REGIONE PUGLIA AZIENDA U.S.L. FG3

PRESIDIO AMBULATORIALE DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE NEL COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO - Accordo di programma stralcio 2004 per il settore degli investimenti sanitari.

**Collaborazione progetto esecutivo dell'impianto elettrico, computo, capitolati, relazione tecnica.**

- REGIONE PUGLIA - AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA .“OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA”.

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL NUOVO BLOCCO ALA SINISTRA, DEL CORPO CENTRALE E BLOCCO SCALA –

***Collaborazione progetto esecutivo dell'impianto elettrico, computo.***

- TOURING CLUB ITALIANO

**Progetto** di PIANO DI RECUPERO INTEGRATO – 7 STRALCIO del villaggio turistico delle Isole Tremiti – FG. - Anno 2005

***Collaborazione progetto impianti, computi, capitolati, relazione tecnica.***

- WINDERG S.r.l.

**Progetto** di PARCO EOLICO “ Foggia San Nicola”

***Collaborazione rilievo ed esportazione dwg.***

## **B - ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE DIRETTA:**

### USL FOGGIA/2 – CERIGNOLA

**Progettazione definitiva ed esecutiva** per la realizzazione di un eliporto e lavori di potenziamento del sistema emergenza sanitaria 118 ed adeguamento del Pronto Soccorso dell'ospedale G. Tatarella di Cerignola (in fase di redazione)  
Progetto definitivo ed esecutivo affidato alla S.I.A. S.r.l.

### TOURING VACANZE S.r.l.

**Richiesta parere di conformità antincendio** – Anno 2005. Integrazione del C.P.I. rilasciato in data 08/07/2003.

Comune di Isole Tremiti (FG) – San Domino – Villaggio turistico di ricettività extralberghiera.

### COMUNE DI FOGGIA

**Rinnovo del certificato di prevenzione incendio (C.P.I.)** per l'edificio sito in Foggia alla via Gramsci 17, ed adibito a sede degli uffici comunali – Incarico svolto nel 2005.

## **C – ASSISTENZA E DIREZIONE TECNICHE:**

### COMUNE DI FOGGIA

Lavori di ristrutturazione "Casa di Cura VILLA IGEA" - Foggia

**Direttore tecnico impianti elettrici, trasmissione dati, impianto antincendio**

### COMUNE DI CERIGNOLA

Lavori di ristrutturazione "Centro Medico di Riabilitazione VITA" - Cerignola

**Direttore tecnico impianti elettrici, trasmissione dati, impianto antincendio**

### COMUNE DI FOGGIA

Lavori di adeguamento all'interno del comparto operatorio ai requisiti strutturali ed impiantistici di cui al regolamento regionale n. 3/2005, presso "Casa di Cura VILLA IGEA" - Foggia

**Direttore tecnico impianti elettrici, trasmissione dati, impianto antincendio**

## **D -REFERENZE SPECIFICHE PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE:**

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*  
OGGETTO DEI LAVORI: *Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi degli edifici comunali Asilo Nido viale Pinto*  
FUNZIONE: *Direttore tecnico impresa esecutrice*

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*  
OGGETTO DEI LAVORI: *Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi degli edifici comunali Scuola Materna Tagore*  
FUNZIONE: *Direttore tecnico impresa esecutrice*

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*  
OGGETTO DEI LAVORI: *Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi degli edifici comunali Scuola Borgo Incoronataa*  
FUNZIONE: *Direttore tecnico impresa esecutrice*

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Provinciale di Foggia*  
OGGETTO DEI LAVORI: *Adeguamento impianti elettrici Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Vittorio Emanuele III" in Lucera (FG)*  
FUNZIONE: *Direttore tecnico impresa esecutrice*

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Provinciale di Foggia*  
OGGETTO DEI LAVORI: *Lavori di adeguamento alle Norme di sicurezza Scuola Materna "Sorelle Agazzi" e "Angela Fresu".*  
FUNZIONE: *Direttore tecnico impresa esecutrice*

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*  
OGGETTO DEI LAVORI: *Lavori di adeguamento alle Norme di sicurezza Scuola Media Statale " Zingarelli" via Farina.*  
FUNZIONE: *Direttore tecnico impresa esecutrice*

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*

OGGETTO DEI LAVORI: *Lavori di adeguamento alle Norme di sicurezza Scuola Media Pio XII, via M. De Prospero.*

FUNZIONE: Direttore tecnico impresa esecutrice

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*

OGGETTO DEI LAVORI: *Lavori di adeguamento alle Norme di sicurezza Scuola Media Saverio Altamura, via Petrucci.*

FUNZIONE: Direttore tecnico impresa esecutrice

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*

OGGETTO DEI LAVORI: *Lavori di adeguamento alle Norme di sicurezza Scuola Media "V.Alfieri", via Bari.*

FUNZIONE: Direttore tecnico impresa esecutrice

ENTE APPALTANTE : *Amministrazione Comunale Foggia*

OGGETTO DEI LAVORI: *Lavori di adeguamento alle Norme di sicurezza Scuola Media "U.Foscolo", Rione dei Preti.*

FUNZIONE: Direttore tecnico impresa esecutrice

SEMINARIO: Il Decreto Legislativo 81/08 nella scuola.

Testo Unico della sicurezza del Lavoro/Indirizzi interpretativi

## **E -INCARICHI DOCENZA PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE:**

DOCENZE 2007-2008- Area professionalizzante:

- *"PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA TRASMISSIONE DATI"*  
classe IV -B -E  
IPSIA "Pietro Giannone"- San Marco in Lamis (FG) per conto dell'Associazione PROFORMA - Via Isonzo 33, Foggia.
- *"AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE"*  
classe IV -B -E  
IPSIA "Pietro Giannone"- San Marco in Lamis (FG) per conto dell'Associazione PROFORMA - Via Isonzo 33, Foggia.
- *"IL MICROCONTROLLORE"*  
classe IV -B -E  
IPSIA "Pietro Giannone"- San Marco in Lamis (FG) per conto dell'Associazione PROFORMA - Via Isonzo 33, Foggia.

DOCENZE 2006-2007- Area professionalizzante:

- *"SISTEMI ENERGETICI AMBIENTALI"*  
classe IV-TIEN-B  
Istituto di Istruzione Superiore "A. Marrone"-Viale Dante - 71036 Lucera(FG) per conto dell'Associazione PROFORMA - Via Isonzo 33, Foggia.

DOCENZE 2005-2006- Area professionalizzante:

- *"TECNICHE DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E SISTEMI"*  
classe V-TIEN-B  
Istituto di Istruzione Superiore "A. Marrone"-Viale Dante - 71036 Lucera(FG) per conto della TECNOMATICA s.a.s - C.Mezzogiorno (III trav.) Foggia.

DOCENZE 2004-2005 - Area professionalizzante :

- *"TECNICHE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NEL SETTORE CIVILE, INDUSTRIALE E TERZIARIO"*  
classe IV-TIEN  
Istituto di Istruzione Superiore "A. Marrone"-Viale Dante - 71036 Lucera (FG) per conto della TECNOMATICA s.a.s - C.Mezzogiorno (III trav.) Foggia

REALIZZAZIONE DI STAGE su :

- *"RETI DI TELECOMUNICAZIONI-TECNICHE AD ACCESSO MULTIPLO"*  
Istituto di Istruzione Superiore di San Marco in Lamis (FG) per conto della TECNOMATICA s.a.s - C.Mezzogiorno (III trav.) Foggia
- *"ENERGIE ALTERNATIVE"*  
Istituto IPSIA Pacinotti: classe V Elettrici - Foggia , per conto della TECNOMATICA s.a.s - C.Mezzogiorno (III trav.) Foggia

SI IMPEGNA:

inoltre, a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica a supporto dei dati indicati nel curriculum vitae-professionale per le attività di collaborazione progettuale, e/o accessorie.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo l'art.13 del decreto Legislativo n.196/2003, e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196 del 30 Giugno 2003.

Distinti saluti.

Foggia, Gennaio 2024.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ing. Giuseppe OCCULTO